НООТЕХНИКА®
техника с умом!

Блок энергосберегающий “Экосвет-А-200-Л”

Руководство по эксплуатации и паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок энергосберегающий “Экосвет-А-200-Л” (далее просто блок) предназначен для автоматического включения/выключения освещения при появлении/уходе людей.

Блок обеспечивает значительную экономию электроэнергии. Его рекомендуется устанавливать в помещениях, не имеющих естественного освещения, например в подвальных.

Блок рассчитан на работу с люминесцентными, энергосберегающими лампами, лампами накаливания и галогенными лампами на 220 В.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/частота сети	**220 В/50 Гц**
Мощность нагрузки:	**0-200 Вт**
Порог шума для включения	**~65 дБ**
Диапазон регулировки порога шума*	**~30 ... ~150дБ**
Продолжительность работы освещения	**3 мин.**
Диапазон регулировки продолжительности работы освещения**	**30с. ... 15мин.**
Уровень дежурного освещения	**0%**
Диапазон рабочих температур	**-20...+40°С**

** Регулируется подстроечным резистором **"Звук"***

*** Регулируется подстроечным резистором **"Время"** (от крайнего левого положения до среднего - 30 сек. ...3 мин., от среднего до крайнего правого - 3...15 мин.)*

Средние положения резисторов соответствуют начальным установкам.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок	**1 шт**.
Руководство по эксплуатации	**1 шт**.

4. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

4.1. **Включение** освещения происходит при уровне шума, превышающем пороговое значение.

4.2. **Выключение** освещения происходит через заданный интервал времени, если нет шумов, превышающих пороговое значение.

5. МОНТАЖ



Внимание!
Установку блока и замену ламп производить только при отключенном напряжении сети!

Рис.1. Схема монтажа

5.1. Монтаж блока производить согласно схеме (рис. 1).

5.2. Блок должен устанавливаться на открытой поверхности (стене, потолке).

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и наличии штампа продавца и даты продажи. При отсутствии штампа продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок энергосберегающий “Экосвет-А-200-Л” соответствует ТУ РБ 101206177.006-2008.